



**pistole serie 950** cal. 6,35 e .22 Short  
**e Mod. 20** cal. 6,35 doppia azione  
[www.armeetpassion.com](http://www.armeetpassion.com)

**ARMI BERETTA**

**GARDONE VALTROMPIA BRESCIA (ITALY)**



**Mod. 950 B cal. 6,35**  
**Mod. 950 c.c. cal. .22 corto**



## LE PISTOLE AUTOMATICHE DELLA SERIE 950,

costruite in due differenti versioni, la Mod. 950 B in cal. 6,35 mm. e la Mod. 950 c.c. in cal. .22 Short ormai sono tra le armi più diffuse e conosciute nel mondo intero. La semplicità di costruzione e di uso e manutenzione, unita alle ridottissime dimensioni e ad una elevata precisione di tiro, ne fanno armi da difesa o sportive di largo mercato.

La loro caratteristica più peculiare è data dalla canna basculante, che consente di assicurarsi facilmente se vi sia una cartuccia in canna, di introdurre (o estrarre) manualmente il colpo in canna e di semplificare la pulitura dell'arma, dedicando maggior cura alla canna. Uno dei maggiori vantaggi di quest'arma è dato dal cane esterno a doppia monta di sicurezza, che consente di tenere una cartuccia in camera a cane abbassato senza alcun pericolo di sparo accidentale e di ripetere la percussione senza manovrare l'otturatore in caso di capsula insufficiente. La resistenza offerta dal cane all'arretramento concorre ad assicurare la perfetta chiusura dell'arma, integrando con gradualità l'azione delle molle di ricupero.

Il fusto è in lega leggera speciale, la canna in acciaio ad alta resistenza, l'otturatore è ricavato da blocco forgiato d'acciaio. Le piccole parti sono per lavorazione dei materiali più idonei all'uso cui sono destinati e danno la massima garanzia di intercambiabilità.

Lavorazione accurata in impianti modernissimi, trattamenti termici speciali, un rigorosissimo collaudo e le prove forzate del Banco Nazionale di Prova fanno di quest'arma un piccolo gioiello della tecnica, di semplice concezione e di massima sicurezza e precisione.



**Mod. 950 B cal. 6,35  
con canna aperta**



## FUNZIONAMENTO

Esso è estremamente semplice, a massa rinculante (blow-back). L'otturatore, arretrando sotto la spinta del rinculo del primo sparo, riarma il cane e comprime le molle di recupero, quindi, sotto l'azione delle stesse molle, riavanza, introducendo una nuova cartuccia in camera e si richiude sul vivo di culatta. Premendo il grilletto il cane si abbatte sul percussore che fa esplodere la cartuccia, ed il ciclo si ripete.

Si noti che l'otturatore non è provvisto di alcun sistema di estrazione, ma dotato del solo espulsore. L'estrazione del bossolo esploso è ottenuta automaticamente sfruttando la stessa forza di reazione alla esplosione.

### Caricamento dell'arma:

- 1) Si estrae il caricatore premendo sul bottone di svincolo (20) posto sulla guancetta sinistra e, dopo avervi introdotto le cartucce, lo si reinserisce nell'impugnatura.
- 2) Si sblocca la canna agendo sull'apposita leva (10) posta sul lato sinistro del fusto, al di sopra del grilletto, e vi si introduce una cartuccia; quindi, premendo sulla canna, la si reinserisce nel fusto fino a far scattare la leva di sblocco.
- 3) Si arma il cane.

L'arma è così pronta al tiro. Per scaricarla, si procede in senso inverso, avendo cura di togliere la cartuccia dalla canna prima di abbassare il cane.

5

## Parti principali componenti la mod. 950 B






### SMONTAGGIO:

Per togliere il carrello otturatore, dopo aver svincolata e scaricata la canna, ruotare la stessa in avanti fino in fondo in modo da liberare il terminale anteriore del carrello otturatore (pag. 8).

Armare il cane ed arretrare brevemente il carrello otturatore: sollevare poi con decisione la testa del carrello liberandola dal fusto e sfilare quindi l'otturatore verso l'avanti. Quest'ultimo movimento consente di liberare l'otturatore dai due talloncini di guida sul fusto posteriore (pag. 9).

Nel rimontare l'otturatore procedere inversamente, avendo cura di inserire i due talloncini del fusto nell'otturatore, con cane armato.

### Smontaggio carrello






otturatore



9



10



N. indic.	Nomenclatura pezzo	N. indic.	Nomenclatura pezzo
1	Otturatore	* 23	Molla recupero
* 2	Canna con ghiera, di mm. 60	24	Perno per detta
3	Canna con ghiera, di mm. 95 per mod. Special	25	Guardamano a molla
4	Perno fissaggio canna	26	Grilletto
* 5	Percussore	27	Perno del grilletto
6	Molla percussore	28	Molla leva grilletto
7	Spina fissaggio percussore	29	Piolo portamolla detto
8	Fusto	30	Leva grilletto
9	Espulsore	31	Perno per detta
10	Chiavistello canna	32	Guancetta sinistra
11	Vite perno detto	33	Guancetta destra
12	Cane	34	Vite fermo per detta (2)
13	Perno per detto	35	Serbatoio caricatore cal. 6,35
14	Guida molla cane	36	Elevatore per detto
* 15	Molla cane	37	Piastrina serbatoio
16	Tassello portamolla cane	38	Fondello serbatoio
17	Leva scatto	39	Molla caricatore (cal. 6,35)
18	Molla per detta	40	Serbatoio caricatore .22 corto
19	Perno leva scatto	41	Elevatore per detto
20	Bottone gancio caricatore	42	Vite fermo elevatore
21	Molla per detto	43	Piastrina per caricatore .22 corto
22	Gancio caricatore	44	Molla caricatore .22 corto

ATTENZIONE - Per le parti segnate con l'asterisco (\*) segnalare se per il cal. 6,35 o .22 corto

11



Mod. 950 c.c. cal. .22 corto  
« Special »

12



# **pistola automatica Mod. 20**

**cal. 6,35**

[www.armeetpassion.com](http://www.armeetpassion.com)

**doppia azione**


13



**Pistola automatica  
Mod. 20 cal. 6,35  
- doppia azione -**

14





16

## Parti componenti della pistola Mod. 20

- |  |   |
|--|---|
| 1 — Carrello otturatore (non in vendita) | 39 — Molla caricatore                     |
| 2 — Canna con ghiera, mm. 60             | 45 — Fusto (non in vendita)               |
| 4 — Spina fissaggio canna                | 46 — Cane                                 |
| 5 — Percussore                           | 47 — Perno cane                           |
| 6 — Molla percussore                     | 48 — Leva scatto                          |
| 7 — Perno arresto percussore             | 49 — Molla leva scatto                    |
| 10 — Chiavistello canna                  | 50 — Sicura a leva                        |
| 14 — Guidamolla cane                     | 51 — Piolo molla sicura                   |
| 15 — Molla cane                          | 53 — Grilletto                            |
| 16 — Tassello portamolla cane            | 54 — Molla grilletto                      |
| 19 — Perno leva scatto                   | 55 — Perno grilletto                      |
| 20 — Bottone gancio caricatore           | 56 — Molla chiavistello canna             |
| 21 — Molla gancio caricatore             | 57 — Perno portamolla chiavistello canna  |
| 22 — Gancio caricatore                   | 58 — Leva collegamento grilletto          |
| 25 — Guardamano a molla                  | 59 — Molla per detta                      |
| 33 — Guancetta destra (non raffigurata)  | 60 — Molle recupero (2)                   |
| 34 — Viti guancette (non raffigurate)    | 62 — Pioli molle recupero (2)             |
| 35 — Serbatoio caricatore                | 63 — Leve molle recupero (2)              |
| 36 — Elevatore                           | 64 — Spina espulsore                      |
| 37 — Piastrina fondello                  | 65 — Espulsore                            |
| 38 — Fondello caricatore                 | 66 — Guancetta sinistra (non raffigurata) |

I numeri 3 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 vengono omessi in quanto parti esclusive delle mod. 950 B e mod. 950 c.c.

I numeri dal 45 al 64, di nuova introduzione, rappresentano parti esclusive della mod. 20.


17



## CARATTERISTICHE BASE PISTOLE SERIE 950 E MOD. 20

		cal. 6,35	cal. .22 corto	cal. .22 corto «Special»	mod. 20 cal. 6,35
Peso dell'arma con caricatore vuoto	gr	280	300	320	310
Lunghezza massima	mm	115	115	150	115
Altezza	mm	85	85	85	85
Lunghezza canna rigata	mm	60	60	95	60
Peso del caricatore	gr	30	55	55	30
Capacità del caricatore	n°	8	6	6	8
Penetrazione in tavola di abete a m 20	mm	65	26	42	65

18



come si introduce  
la cartuccia  
nel caricatore

## Consigli per la pulizia

PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ARMA E LA SUA CONSERVAZIONE E' NECESSARIO MANTENERE LA PISTOLA BEN PULITA ED OLIATA, DEDICANDO PARTICOLARE CURA ALLA CANNA DOPO I TIRI, ONDE EVITARE OSSIDAZIONE

19





[www.arnedivision.com](http://www.arnedivision.com)

LITOGRAFICA CANNETESI TEL. 70597 COD. 2505005